



CERTIFICADO N° 2019/21719

Fecha de Examen: 07-02-2023

CERTIFICADO DIGITAL DE EVALUACIÓN LABORAL

BATERIA BASICA - ALTURA FISICA

Nombre: CARLA PAMELA FIGUEROA ARMIJO

RUT: 18380225-9

Edad: 30

Empresa: LTF MONTAJES INDUSTRIALES

RUT: 76918311-6

Cargo: AYUDANTE

Faena: VIÃ'A DEL MAR

EXÁMENES DE APOYO CLÍNICO

PULSO	P.A.	Peso	Talla	IMC	% Sat O2
59	116/78	49	152	21.21%	98

EXÁMENES GENERALES

Examen	Observación	Estado
Audiometría		Normal
Optometría		Normal
Pruebas de Equilibrio		Normal
ECG de reposo		Normal

EXÁMENES DE LABORATORIO

Examen	Laboratorio	Unidad	Resultado	Estado
Glicemia en ayunas	Laboclin	mg/dl	96	Normal

DATOS FINALES

CONCLUSIONES MÉDICAS: Apto sin contraindicaciones para laborar, segun examen realizado.

INDICACIONES: Sin Indicaciones

VIGENCIA INFORME MÉDICO: 07-02-2026

Matías
Esteban
Harmat
Vergara

Firmado digitalmente porMatías Esteban Harmat Vergara
DN: cn=Matías Esteban Harmat Vergara c=CL, o=E-Sign S.A. ou=Terms of use at www.esign-la.com/acuerdoterceros e=mharmat@gmail.com
Motivo: Soy el autor de este documento
Ubicación:


Dr. Matías Harmat V.
Médico Cirujano
RUT: 17.857.366-7



DR. MATÍAS HARMAT V.
MÉDICO CIRUJANO
17.857.366-7

La adulteración o falsificación de este Certificado y el uso de uno falso, es un delito penado por la Ley, según lo dispuesto en los artículos 193,197 y 198 del Código Penal.

CRISAL SALUD LABORAL, está autorizado por el S.S. de Viña del Mar, mediante resolución N° 1503 del 09 de agosto de 2017, de Viña del Mar, y resolución 914 del 18 de mayo del 2015, de Viña del Mar.