



CERTIFICADO N° 2019/22387

Fecha de Examen: 07-03-2023

CERTIFICADO DIGITAL DE EVALUACIÓN LABORAL

BATERIA BASICA

Nombre:RODRIGO ANTONIO MARCHANT PAILAQUEO

RUT:15078261-9

Edad:40

Empresa:CER CHILE SPA

RUT:77871020-K

Cargo:TECNICO EN REFRIGERACION

Faena:VIÃ’A DEL MAR

EXÁMENES DE APOYO CLÍNICO

PULSO	P.A.	Peso	Talla	IMC	% Sat O2
78	131/85	96	179	29.96%	98

EXÁMENES GENERALES

Examen	Observación	Estado
Audiometría		Normal
Optometría	USO LENTES OPTICOS	Normal
Pruebas de Equilibrio		Normal
ECG de reposo		Normal

EXÁMENES DE LABORATORIO

Examen	Laboratorio	Unidad	Resultado	Estado
Glicemia en ayunas	Laboclin	mg/dl	98	Normal

DATOS FINALES

CONCLUSIONES MÉDICAS: Apto sin contraindicaciones para laborar, segun examen realizado.

INDICACIONES: Sin Indicaciones

VIGENCIA INFORME MÉDICO: 07-03-2025

Matías
Esteban
Harmat
Vergara

Firmado digitalmente porMatías
Esteban Harmat Vergara
DN: cn=Matías Esteban
Harmat Vergara c=CL,
o=E-Sign S.A. ou=Terms of
use at
www.esign-la.com/acuerdoterc
eros e=mharmat@gmail.com
Motivo: Soy el autor de este
documento
Ubicación:


Dr. Matías Harmat V.
Médico Cirujano
RUT: 17.857.366-7



DR. MATÍAS HARMAT V.
MÉDICO CIRUJANO
17.857.366-7

La adulteración o falsificación de este Certificado y el uso de uno falso, es un delito penado por la Ley, según lo dispuesto en los articulos 193,197 y 198 del Código Penal.

CRISAL SALUD LABORAL, está autorizado por el S.S. de Viña del Mar, mediante resolución N° 1503 del 09 de agosto de 2017, de Viña del Mar, y resolución 914 del 18 de mayo del 2015, de Viña del Mar.