



CERTIFICADO N° 2019/21704

Fecha de Examen: 15-07-2022

CERTIFICADO DIGITAL DE EVALUACIÓN LABORAL

BATERIA BASICA - ALTURA FISICA

**Nombre:** JUAN MIGUEL MONTECINOS BASTIAS

**RUT:** 15243930-K

**Edad:** 39

**Empresa:** INGENIERIA INGALCO SPA

**RUT:** 76786331-4

**Cargo:** SUPERVISOR

**Faena:** VIÃ'A DEL MAR

EXÁMENES DE APOYO CLÍNICO

| PULSO | P.A.   | Peso | Talla | IMC    | % Sat O2 |
|-------|--------|------|-------|--------|----------|
| 70    | 138/82 | 125  | 176   | 40.35% | 99       |

EXÁMENES GENERALES

| Examen                | Observación | Estado |
|-----------------------|-------------|--------|
| Audiometría           |             | Normal |
| Optometría            |             | Normal |
| Pruebas de Equilibrio |             | Normal |
| ECG de reposo         |             | Normal |

EXÁMENES DE LABORATORIO

| Examen             | Laboratorio | Unidad | Resultado | Estado |
|--------------------|-------------|--------|-----------|--------|
| Glicemia en ayunas | Laboclin    | mg/dl  | 94        | Normal |

DATOS FINALES

CONCLUSIONES MÉDICAS:

Apto sin contraindicaciones para laborar, segun examen realizado.

INDICACIONES:


Con Indicaciones. OBESIDAD MORBIDA, PACIENTE COMIENZA TRATAMIENTO DE BAJA DE PESO CON PROFESIONAL NUTRICIONISTA SRTA JESSICA ROMERO L, RUT: 15. 914.100-4, REG. 403107. CONTROL MEDICO. TRAER CERTIFICADO CONTROL DEL PESO PARA AUMENTAR VIGENCIA

VIGENCIA INFORME MÉDICO:

13-05-2023

Matías  
Esteban  
Harmat  
Vergara

Firmado digitalmente porMatías  
Esteban Harmat Vergara  
DN: cn=Matías Esteban  
Harmat Vergara c=CL  
o=E-Sign S.A. ou=Terms of  
use at  
www.esign-la.com/acuerdoterc  
eros e=mharmat@gmail.com  
Motivo: Soy el autor de este  
documento  
Ubicación:

  
Dr. Matías Harmat V.  
Médico Cirujano  
RUT: 17.857.366-7



DR. MATÍAS HARMAT V.  
MÉDICO CIRUJANO  
17.857.366-7

La adulteración o falsificación de este Certificado y el uso de uno falso, es un delito penado por la Ley, según lo dispuesto en los articulos 193,197 y 198 del Código Penal.

CRISAL SALUD LABORAL, está autorizado por el S.S. de Viña del Mar, mediante resolución N° 1503 del 09 de agosto de 2017, de Viña del Mar, y resolución 914 del 18 de mayo del 2015, de Viña del Mar.