CERTIFICADO Nº 2019/22400

Fecha de Examen: 07-03-2023

CERTIFICADO DIGITAL DE EVALUACIÓN LABORAL

GRAN ALTURA GEOGRAFICA (ENTRE 3.000 Y 5.500 M.S.N.M)

Nombre:	MILTON BRIAN NUÃ‘EZ AVALOS	**RUT:**	17964664-1	**Edad:**	32
Empresa:	ENKY INGENIERIA SpA	**RUT:**	76537238-0		
Cargo:	PREVENCIONISTA DE RIESGOS	**Faena:**	LA LIGUA		

EXÁMENES DE APOYO CLÍNICO

PULSO	P.A.	Peso	Talla	IMC	% Sat O2
75	126/83	112	176	36.16%	98

EXÁMENES GENERALES

Examen	Observación	Estado
Audiometría		Normal
Optometría		Normal
Pruebas de Equilibrio		Normal
ECG de reposo		Normal
Encuenta de Lake-louise		Normal
Riesgo Cardiovascular de Framingham		Normal
Radiografía de Tórax AP		Normal

EXÁMENES DE LABORATORIO

Examen	Laboratorio	Unidad	Resultado	Estado
Glicemia en ayunas	Laboclin	mg/dl	87	Normal
Creatinina	Laboclin	mg/dl	0.76	Normal
Hemoglobina	Laboclin	gr/dl	17.6	Normal
Colesterol total	Laboclin	mg/dl	139	Normal
Perfil Lipídico HDL	Laboclin	mg/dl	29	Normal
Triglicéridos	Laboclin	mg/dl	90	Normal
Hematocrito	Laboclin	%	53.0	Normal

DATOS FINALES

CONCLUSIONES MÉDICAS: Apto sin contraindicaciones para laborar, segun examen realizado.

INDICACIONES: Sin Indicaciones

VIGENCIA INFORME MÉDICO: 07-03-2026

Matías Esteban Harmat Vergara

Firmado digitalmente porMatías Esteban Harmat Vergara
DN: cn=Matías Esteban Harmat Vergara c=CL o=E-Sign S.A. ou=Terms of use at www.esign-la.com/acuerdoterceros e=mharmat@gmail.com
Motivo:Soy el autor de este documento
Ubicación:

Dr. Matías Harmat V.
Médico Cirujano
RUT: 17.857.366-7

DR. MATÍAS HARMAT V.
MÉDICO CIRUJANO
17.857.366-7

La adulteración o falsificación de este Certificado y el uso de uno falso, es un delito penado por la Ley, según lo dispuesto en los articulos 193,197 y 198 del Código Penal.

CRISAL SALUD LABORAL, está autorizado por el S.S. de Viña del Mar, mediante resolución N° 1503 del 09 de agosto de 2017, de Viña del Mar, y resolución 914 del 18 de mayo del 2015, de Viña del Mar.