

**CERTIFICADO DIGITAL DE EVALUACIÓN LABORAL**

GRAN ALTURA GEOGRAFICA (ENTRE 3.000 Y 5.500 M.S.N.M)

**Nombre:** ALEXIS ERNESTO RIOS SILVA **RUT:** 18224757-K **Edad:** 29  
**Empresa:** MAP INGENIERIA SPA **RUT:** 76799970-4  
**Cargo:** ELECTRICISTA LINIERO MT BT "ELECTRICISTA OPERADOR MT BT **Faena:** ILLAPEL

**EXÁMENES DE APOYO CLÍNICO**

PULSO	P.A.	Peso	Talla	IMC	% Sat O2
50	114/71	127	180	39.20%	98

**EXÁMENES GENERALES**

Examen	Observación	Estado
Audiometría		Normal
Optometría		Normal
Pruebas de Equilibrio		Normal
ECG de reposo		Normal
Encuesta de Lake-louise		Normal
Riesgo Cardiovascular de Framingham	2 % BAJO	Normal
Radiografía de Tórax con técnica OIT		Normal

**EXÁMENES DE LABORATORIO**

Examen	Laboratorio	Unidad	Resultado	Estado
Glicemia en ayunas	Laboclin	mg/dl	96	Normal
Creatinina	Laboclin	mg/dl	0.79	Normal
Hemoglobina	Laboclin	gr/dl	13.9	Normal
Colesterol total	Laboclin	mg/dl	113	Normal
Perfil Lipídico HDL	Laboclin	mg/dl	24	Normal
Triglicéridos	Laboclin	mg/dl	154	Normal
Hematocrito	Laboclin	%	41.7	Normal

**DATOS FINALES**


**CONCLUSIONES MÉDICAS:** Apto sin contraindicaciones para laborar, según examen realizado.

**INDICACIONES:** Con Indicaciones. OBESIDAD MORBIDA, TRABAJADOR COMIENZA TRATAMIENTO BAJA DE PESO CON PROFESIONAL NUTRICIONISTA CONSTANZA BRITO VERDUGO, RUT: 18.224.442-2, CONTROL CON NUTRICIONISTA. TRAER CERTIFICADO DE TRATAMIENTO CON BAJA DE PESO, PARA AUMENTAR VIGENCIA.

**VIGENCIA INFORME MÉDICO:** 01-04-2023

**Matías  
Esteban  
Harmat  
Vergara**

Firmado digitalmente por Matías Esteban Harmat Vergara  
 DN: cn=Matías Esteban Harmat Vergara c=CL  
 o=E-Sign S.A. ou=Terms of use at  
 www.esign-la.com/acuerdoterceros e=mharmat@gmail.com  
 Motivo: Soy el autor de este documento  
 Ubicación:



**Dr. Matías Harmat V.**  
**Médico Cirujano**  
**RUT: 17.857.366-7**



**DR. MATÍAS HARMAT V.**  
**MÉDICO CIRUJANO**  
**17.857.366-7**

La adulteración o falsificación de este Certificado y el uso de uno falso, es un delito penado por la Ley, según lo dispuesto en los artículos 193,197 y 198 del Código Penal.

CRISAL SALUD LABORAL, está autorizado por el S.S. de Viña del Mar, mediante resolución N° 1503 del 09 de agosto de 2017, de Viña del Mar, y resolución 914 del 18 de mayo del 2015, de Viña del Mar.