

## CERTIFICADO DIGITAL DE EVALUACIÓN LABORAL

### EXÁMEN TRABAJADOR CON EXPOSICION A ALTURA FÍSICA

**Nombre:** JUAN PABLO CARRASCO MIRANDA **RUT:** 9896374-K **Edad:** 59  
**Empresa:** INGENIERIA E INVERSIONES SANTA CAMILA LTDA **RUT:** 77656970-4  
**Cargo:** TECNICO **Faena:** VIÁ'A DEL MAR

#### EXÁMENES DE APOYO CLÍNICO

PULSO	P.A.	Peso	Talla	IMC	% Sat O2
89	170/100	89	168	31.53%	98

#### EXÁMENES GENERALES

Examen	Observación	Estado
Audiometría		Normal
Optometría	USO LENTES OPTICOS CERCA	Normal
Pruebas de Equilibrio		Normal
ECG de reposo > 50 años		Normal

#### EXÁMENES DE LABORATORIO

Examen	Laboratorio	Unidad	Resultado	Estado
Glicemia en ayunas	Laboclin	mg/dl	189	Alterado

#### DATOS FINALES


CONCLUSIONES MÉDICAS: Apto sin contraindicaciones para laborar, segun examen realizado.

INDICACIONES: Con Indicaciones. HIPERTENSION DESCOMPENSADA. HIPERGLICEMIA DESCOMPENSADA. CONTROL CON ESPECIALISTAS, TRAER CERTIFICADOS MEDICOS PARA AUMENTAR VIGENCIA

VIGENCIA INFORME MÉDICO: 25-05-2023

Matías  
Esteban  
Harmat  
Vergara

Firmado digitalmente por Matías Esteban Harmat Vergara  
DN: cn=Matías Esteban Harmat Vergara c=CL  
o=E-Sign S.A. ou=Terms of use at  
www.esign-la.com/acuerdoterceros e=mharmat@gmail.com  
Motivo: Soy el autor de este documento  
Ubicación:

  
Dr. Matías Harmat V.  
Médico Cirujano  
RUT: 17.857.366-7



DR. MATÍAS HARMAT V.  
MÉDICO CIRUJANO  
17.857.366-7

La adulteración o falsificación de este Certificado y el uso de uno falso, es un delito penado por la Ley, según lo dispuesto en los artículos 193,197 y 198 del Código Penal.

CRISAL SALUD LABORAL, está autorizado por el S.S. de Viña del Mar, mediante resolución N° 1503 del 09 de agosto de 2017, de Viña del Mar, y resolución 914 del 18 de mayo del 2015, de Viña del Mar.